

## Manueller Sackentleerer RSM



# STAUBFREIE SACKENTLEERUNG


Der industriell produzierte RSM wird in seinen diversen Ausführungen in sehr vielen Branchen eingesetzt.

Der manuelle Sackentleerer RSM hat ein Auflagerost, auf dessen Vorderseite eine Auflage angebracht ist. Der Rost ist auf einem Trichter mit vier Füßen montiert. Eine an der Vorderseite angebrachte Klappe oder Schiebetür dient zum Verschließen der Sackauflage. Die RSM kann mit oder ohne integrierten, pneumatisch abgereinigtem Filter geliefert werden.

Die RSM kann mit einem Austragsräumergerät BINSWEEP für eine rückstandsarme Entleerung ausgerüstet werden. Desweiteren kann ein Leersackverdichter COM angeschlossen werden.



## Abmessungen



TYPE	A	B	C*	D*	E*	F**	G**
RSM 03	1,005	1,210	2,165	605	800	280	460

Dimensions in mm

\* Abhängig von der Länge der Filterelemente und der Höhe der Aufstellfüße

\*\* Abhängig vom Trichtertyp

Filterelemente				
Type	Qty.	Länge (mm)	Filterfläche (m²)	Ventilatorleistung (kW)
Patronen	14	520	12	0.75 / 1.10
		770	18	
		920	22	
Schlauchfilter	14	520	3	0.75
		920	5	
		1360	8	
Minitaschenfilter	18	520	4	0.75
		920	7	
		1360	10	

## Vorteile



**Einfachere und saubere Lösung für Kleinkomponenten**



**Benutzerfreundliches Design**





**Sauberer und staubarmer Arbeitsplatz**



**Technische Unterstützung und weltweit erhältliche Ersatzteile dank dem WAMGROUP Filialnetz**

## Ausführungen

- Stahl lackiert, Edelstahl 1.4306 oder 1.4404
- Lieferbar mit integriertem Filter oder aber mit Stutzen zur Ableitung der staubhaltigen Luft in einen Zentralfilter
- Filterausführung als Patrone, Schlauch oder Minitasche
- Filterfläche von 3 - 22m<sup>2</sup>
- Trichter mit verschiedenen Fassungsvermögen
- Höhenverstellbare Füße
- ATEX Version lieferbar 
- Platzsparendes Design
- Integrierter, wartungsarmer Ventilator




## Zubehör



**Pneumatischer Turbinenvibrator für den Trichter**



**Fusshöhenverstellkit**



**Türschalter**

## Anwendungen



## Branchen



Tierfutter



Lebensmittel



Kunststoffindustrie



Chemische Industrie



Glasproduktion



Farben und Klebstoffe



Umweltindustrie



Trockenbaustoff



Keramische Industrie



Gießereien



203001822  
Mai 2022  
Ränderung der technischen Spezifikationen vorbehalten.

Dieser Katalog wurde für den Vertrieb in Ländern der Europäischen Union herausgegeben.



WAM®



TOREX®



MAP®



EXTRAC®



RONCUZZI®



FLITECH®



TECNO CM



SILOFAB



MVM



CHIOR®



SEPCOM



SPECOR®



SAVI



SAVECO®  
Member of WAMGROUP®



EXTRAC®



UNI EN ISO 9001  
Certified Company

[www.wamgroup.com](http://www.wamgroup.com)